

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 22.04.2010

Sisäinen nro: 7803

Edellinen päiväys: 05.02.2010

Biokleen Fasadtvätt

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KAUPPANIEMI Biokleen Fasadtvätt
KÄYTTÖTARKOITUS Puhdistusaine

TOIMIALAKOODI

47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

UCN-koodi	Tuotetyyppien kuvaukset (UCN)
9	Rengörings-och tvättmedel/Puhdistus- ja pesuaineet

Kotimainen valmistaja / maahantuojaja

Yritys BIOkleen AB
Osoite Norra Drottninggatan 21 4:e
Postinumero/toimipaikka 451 31 Uddevalla
Maa Sverige
Sähköposti info@biokleen.se
Verkkosivu www.biokleen.se
Puhelin 0522-339 90
Telefax 0522-339 91

Nimi	Sähköposti	Puh. (työ)
Anders Körlin	anders.korlin@biokleen.se	

Hätäpuhelinnumero (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
Neuvonta Myrkytystietokeskus
Aukioloaika

2. VAARAN YKSILÖINTI



Ärsyttävä
Irriterande

YLEISTÄ

Annetut tiedot koskevat tiivistettä ja sen ainesosia.

TERVEYS

Ärsyttää silmiä. Hengittäminen voi ärsyttää hengityselimiä. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi kuivattaa ihoa.

TULIPALO JA RÄJÄHDYS

Tuote ei ole syttyvä.

YMPÄRISTÖ

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 22.04.2010

Sisäinen nro: 7803

Edellinen päiväys: 05.02.2010

Biokleen Fasadvävt

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nro	Aineosan nimi	Reg.Nro	EY-nro	CAS-nro	Pitoisuus	Luokitus
1	Kaliumkarbonaatti		209-529-3	584-08-7	5 - 15 %	Xi,36/37/38
2	C9-11 alkoholietoksilaatti		-	68439-46-3	1 - 5 %	Xi,R41
3	Kaliumdekyylifosfaattiesteri		270-390-7	68427-32-7	1 - 5 %	Xi,R36
4	Dodekyylidimetyyliamiinioksidi		216-700-6	1643-20-5	< 1 %	Xi,R38 - R41

Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä
E=räjähtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen,
Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus

TIEDOT AINEOSISTA

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

HENGITYS

Raitis ilma.

IHO

Huuhtelee vedellä.

ROISKEET SILMIIN

Poistettava mahdolliset piilolinssit ja huuhdeltava vedellä vähintään 15 minuuttia (pidettävä silmäluomet erillään).Ota yhteys lääkäriin.

NIELEMINE

Juo pari lasillista vettä tai maitoa.ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA!Otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

SOPIVAT SAMMUTUSAINHEET

Jauhe.Jäähdytä vesisumulla.Sammutusaine: hiilidioksidi.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

PUHDISTUSOHJEET

Kerää absorboivaan, ei palavaan materiaaliin sopivaan säiliöön. Huuhtelee puhtaaksi runsaalla vedellä. Ajattele liukastumisvaaraa.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

KÄSITTELY

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.Säiliö avattava ja käsiteltävä varovasti.

VARASTOINTI

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.Suojeltava jäätymiseltä.Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 22.04.2010

Sisäinen nro: 7803

Edellinen päiväys: 05.02.2010

Biokleen Fasadvävt

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA

Mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla

SILMIENSUOJAUS

Tiiviisti sulkeutuvia suojalaseja tai kasvosuojaa on käytettävä, jos on pirskahdusten tai suoran kosketuksen vaara.

KÄSIEN SUOJAUS

Suojakäsineitä käytettävä pitkäaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Olomuoto	Pienen viskositeetin neste.
Väri	Väriämätön.
Haju	Mieto haju.
Liukoisuus	Vesi.

Fysikaaliset ja kemialliset parametrit

Parametri	Arvo/yksikkö	Tapa/viittaus	Huomautus
pH laimentamaton	~ 11,7		
Kiehumispiste	~ 100 °C		
Tiheys	1065 kg/m ³		

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

STABIILISUUS

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

ERITYISET OHJEET

Toksikologisia testejä ei ole tehty valmiilla tuotteella, vaan ainoastaan erillisillä ainesosilla.

HENGITYS

Voi ärsyttää hengityselimiä

IHO

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus voi ärsyttää ihoa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

ROISKEET SILMIIN

Ärsyttää silmiä.

NIELEMINEN

Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja vatsa- ja suolistovaivoja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 22.04.2010

Sisäinen nro: 7803

Edellinen päiväys: 05.02.2010

Biokleen Fasadvävt

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Tuotetta ei sellaisenaan pidetä myrkyllisenä esiliöille.

PYSYVYYS JA HAJOAVUUS

Valmisteen sisältämä pintaaktiivinen aine (aineet) täyttää pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaistenviranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

BIOKERTYVYYS

Bioakkumulointi ei todennäköistä.

MUITA OHJEITA

Ei pidetä ympäristölle haitallisena.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

YLEISTÄ

Pakkaukset voidaan puhdistaa ja kierrättää.

JÄTERYHMÄ

Hävitetessä tiivistettä käsitellään ongelmajätteenä (EWC 20 01 29).

14. KULJETUSTIEDOT

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Ei Ei arvioitu

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT



Ärsyttävä
Irriterande

EY-merkintä Ei Kyllä Ei arvioitu

VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET

Kaliumkarbonaatti (5 - 15 %), C9-11 alkoholietokсилаatti (1 - 5 %), Kaliumdekyylifosfaattiesteri (1 - 5 %), Dodekyylidimetyyliamiinioksidi (< 1 %)

R-LAUSEKKEET

Nro R36 R-lauseke
Ärsyttää silmiä.

S-LAUSEKKEET

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S46

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 22.04.2010

Sisäinen nro: 7803

Edellinen päiväys: 05.02.2010

Biokleen Fasadtvätt

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

VIITTEET

16. MUUT TIEDOT

KÄYTETYT TIETOLÄHTEET

Kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001).

TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

Nro	R-lauseke
R36	Ärsyttää silmiä.
R36/37/38	Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R38	Ärsyttää ihoa.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.

JULKAISTU

22.04.2010